



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN
ĐC: Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
VPĐD: 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Tổng đài tư vấn: 1800 1515
Website: www.hoasengroup.vn
Nhà máy: CÔNG TY TNHH MTV VLXD HOA SEN
ĐC: KCN Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, BR - VT



BẢNG GIÁ BÁN ỐNG NHỰA HDPE HOA SEN

Khu vực áp dụng: Từ Quảng Bình trở vào Nam

(Hiệu lực từ ngày 01/06/2019 đến khi có thông báo giá mới)

STT	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Qui cách	Tiêu chuẩn áp dụng	Áp suất danh nghĩa	Giá bán (đồng/mét)	
						Chưa VAT	Có VAT
1	16	2.0	16x2.0	ISO 4427-2: 2007	20.0	6,100	6,710
2	20	2.0	20x2.0	ISO 4427-2: 2007	16.0	8,100	8,910
3	20	2.3	20x2.3	ISO 4427-2: 2007	20.0	9,400	10,340
4	20	3.0	20x3.0	ISO 4427-2: 2007	25.0	10,400	11,440
5	25	2.0	25x2.0	ISO 4427-2: 2007	12.5	10,200	11,220
6	25	2.3	25x2.3	ISO 4427-2: 2007	16.0	12,000	13,200
7	25	3.0	25x3.0	ISO 4427-2: 2007	20.0	14,900	16,390
8	32	2.0	32x2.0	ISO 4427-2: 2007	10.0	13,600	14,960
9	32	2.4	32x2.4	ISO 4427-2: 2007	12.5	16,800	18,480
10	32	3.0	32x3.0	ISO 4427-2: 2007	16.0	19,600	21,560
11	32	3.6	32x3.6	ISO 4427-2: 2007	20.0	23,000	25,300
12	40	2.0	40x2.0	ISO 4427-2: 2007	8.0	17,200	18,920
13	40	2.4	40x2.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	20,800	22,880
14	40	3.0	40x3.0	ISO 4427-2: 2007	12.5	25,200	27,720
15	40	3.7	40x3.7	ISO 4427-2: 2007	16.0	30,300	33,330
16	40	4.5	40x4.5	ISO 4427-2: 2007	20.0	35,900	39,490
17	50	2.0	50x2.0	ISO 4427-2: 2007	6.0	21,300	23,430
18	50	2.4	50x2.4	ISO 4427-2: 2007	8.0	26,700	29,370
19	50	3.0	50x3.0	ISO 4427-2: 2007	10.0	32,100	35,310
20	50	3.7	50x3.7	ISO 4427-2: 2007	12.5	38,600	42,460
21	50	4.6	50x4.6	ISO 4427-2: 2007	16.0	46,800	51,480
22	50	5.6	50x5.6	ISO 4427-2: 2007	20.0	55,600	61,160
23	63	2.5	63x2.5	ISO 4427-2: 2007	6.0	33,800	37,180
24	63	3.0	63x3.0	ISO 4427-2: 2007	8.0	41,700	45,870
25	63	3.8	63x3.8	ISO 4427-2: 2007	10.0	51,200	56,320
26	63	4.7	63x4.7	ISO 4427-2: 2007	12.5	61,500	67,650
27	63	5.8	63x5.8	ISO 4427-2: 2007	16.0	74,200	81,620
28	63	7.1	63x7.1	ISO 4427-2: 2007	20.0	88,700	97,570
29	75	2.9	75x2.9	ISO 4427-2: 2007	6.0	46,000	50,600
30	75	3.6	75x3.6	ISO 4427-2: 2007	8.0	59,200	65,120
31	75	4.5	75x4.5	ISO 4427-2: 2007	10.0	71,400	78,540
32	75	5.6	75x5.6	ISO 4427-2: 2007	12.5	87,200	95,920
33	75	6.8	75x6.8	ISO 4427-2: 2007	16.0	103,500	113,850

STT	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Qui cách	Tiêu chuẩn áp dụng	Áp suất danh nghĩa	Giá bán (đồng/mét)	
						Chưa VAT	Có VAT
34	75	8.4	75x8.4	ISO 4427-2: 2007	20.0	124,700	137,170
35	90	3.5	90x3.5	ISO 4427-2: 2007	6.0	66,900	73,590
36	90	4.3	90x4.3	ISO 4427-2: 2007	8.0	83,300	91,630
37	90	5.4	90x5.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	102,800	113,080
38	90	6.7	90x6.7	ISO 4427-2: 2007	12.5	124,700	137,170
39	90	8.2	90x8.2	ISO 4427-2: 2007	16.0	149,900	164,890
40	90	10.1	90x10.1	ISO 4427-2: 2007	20.0	179,800	197,780
41	110	4.2	110x4.2	ISO 4427-2: 2007	6.0	100,100	110,110
42	110	5.3	110x5.3	ISO 4427-2: 2007	8.0	125,000	137,500
43	110	6.6	110x6.6	ISO 4427-2: 2007	10.0	152,800	168,080
44	110	8.1	110x8.1	ISO 4427-2: 2007	12.5	184,800	203,280
45	110	10.0	110x10.0	ISO 4427-2: 2007	16.0	222,400	244,640
46	110	12.3	110x12.3	ISO 4427-2: 2007	20.0	268,400	295,240
47	125	4.8	125x4.8	ISO 4427-2: 2007	6.0	129,200	142,120
48	125	6.0	125x6.0	ISO 4427-2: 2007	8.0	159,800	175,780
49	125	7.4	125x7.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	194,900	214,390
50	125	9.2	125x9.2	ISO 4427-2: 2007	12.5	238,100	261,910
51	125	11.4	125x11.4	ISO 4427-2: 2007	16.0	288,400	317,240
52	125	14.0	125x14.0	ISO 4427-2: 2007	20.0	338,200	372,020
53	140	5.4	140x5.4	ISO 4427-2: 2007	6.0	162,800	179,080
54	140	6.7	140x6.7	ISO 4427-2: 2007	8.0	200,000	220,000
55	140	8.3	140x8.3	ISO 4427-2: 2007	10.0	244,700	269,170
56	140	10.3	140x10.3	ISO 4427-2: 2007	12.5	298,200	328,020
57	140	12.7	140x12.7	ISO 4427-2: 2007	16.0	359,400	395,340
58	140	15.7	140x15.7	ISO 4427-2: 2007	20.0	435,500	479,050
59	160	6.2	160x6.2	ISO 4427-2: 2007	6.0	214,000	235,400
60	160	7.7	160x7.7	ISO 4427-2: 2007	8.0	262,200	288,420
61	160	9.5	160x9.5	ISO 4427-2: 2007	10.0	319,400	351,340
62	160	11.8	160x11.8	ISO 4427-2: 2007	12.5	389,200	428,120
63	160	14.6	160x14.6	ISO 4427-2: 2007	16.0	471,800	518,980
64	160	17.9	160x17.9	ISO 4427-2: 2007	20.0	567,600	624,360
65	180	6.9	180x6.9	ISO 4427-2: 2007	6.0	267,100	293,810
66	180	8.6	180x8.6	ISO 4427-2: 2007	8.0	329,600	362,560
67	180	10.7	180x10.7	ISO 4427-2: 2007	10.0	404,000	444,400
68	180	13.3	180x13.3	ISO 4427-2: 2007	12.5	494,000	543,400
69	180	16.4	180x16.4	ISO 4427-2: 2007	16.0	596,300	655,930
70	180	20.1	180x20.1	ISO 4427-2: 2007	20.0	697,500	767,250
71	200	7.7	200x7.7	ISO 4427-2: 2007	6.0	331,000	364,100
72	200	9.6	200x9.6	ISO 4427-2: 2007	8.0	408,300	449,130
73	200	11.9	200x11.9	ISO 4427-2: 2007	10.0	498,400	548,240
74	200	14.7	200x14.7	ISO 4427-2: 2007	12.5	605,900	666,490

STT	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Qui cách	Tiêu chuẩn áp dụng	Áp suất đánh nghĩa	Giá bán (đồng/mét)	
						Chưa VAT	Có VAT
75	200	18.2	200x18.2	ISO 4427-2: 2007	16.0	735,400	808,940
76	200	22.4	200x22.4	ISO 4427-2: 2007	20.0	867,600	954,360
77	225	8.6	225x8.6	ISO 4427-2: 2007	6.0	415,100	456,610
78	225	10.8	225x10.8	ISO 4427-2: 2007	8.0	516,000	567,600
79	225	13.4	225x13.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	628,800	691,680
80	225	16.6	225x16.6	ISO 4427-2: 2007	12.5	769,400	846,340
81	225	20.5	225x20.5	ISO 4427-2: 2007	16.0	930,800	1,023,880
82	225	25.2	225x25.2	ISO 4427-2: 2007	20.0	1,073,200	1,180,520
83	250	9.6	250x9.6	ISO 4427-2: 2007	6.0	524,700	577,170
84	250	11.9	250x11.9	ISO 4427-2: 2007	8.0	631,500	694,650
85	250	14.8	250x14.8	ISO 4427-2: 2007	10.0	774,800	852,280
86	250	18.4	250x18.4	ISO 4427-2: 2007	12.5	947,700	1,042,470
87	250	22.7	250x22.7	ISO 4427-2: 2007	16.0	1,144,800	1,259,280
88	250	27.9	250x27.9	ISO 4427-2: 2007	20.0	1,325,700	1,458,270
89	280	10.7	280x10.7	ISO 4427-2: 2007	6.0	643,000	707,300
90	280	13.4	280x13.4	ISO 4427-2: 2007	8.0	797,100	876,810
91	280	16.6	280x16.6	ISO 4427-2: 2007	10.0	968,200	1,065,020
92	280	20.6	280x20.6	ISO 4427-2: 2007	12.5	1,187,600	1,306,360
93	280	25.4	280x25.4	ISO 4427-2: 2007	16.0	1,435,200	1,578,720
94	280	31.3	280x31.3	ISO 4427-2: 2007	20.0	1,660,800	1,826,880
95	315	7.7	315x7.7	ISO 4427-2: 2007	4.0	502,800	553,080
96	315	12.1	315x12.1	ISO 4427-2: 2007	6.0	816,900	898,590
97	315	15.0	315x15	ISO 4427-2: 2007	8.0	1,001,700	1,101,870
98	315	18.7	315x18.7	ISO 4427-2: 2007	10.0	1,232,600	1,355,860
99	315	23.2	315x23.2	ISO 4427-2: 2007	12.5	1,505,100	1,655,610
100	315	28.6	315x28.6	ISO 4427-2: 2007	16.0	1,816,700	1,998,370
101	315	35.2	315x35.2	ISO 4427-2: 2007	20.0	2,112,800	2,324,080
102	315	8.7	315x8.7	ISO 4427-2: 2007	4.0	639,700	703,670
103	355	13.6	355x13.6	ISO 4427-2: 2007	6.0	1,035,000	1,138,500
104	355	16.9	355x16.9	ISO 4427-2: 2007	8.0	1,271,800	1,398,980
105	355	21.1	355x21.1	ISO 4427-2: 2007	10.0	1,568,600	1,725,460
106	355	26.1	355x26.1	ISO 4427-2: 2007	12.5	1,908,000	2,098,800
107	355	32.2	355x32.2	ISO 4427-2: 2007	16.0	2,306,100	2,536,710
108	355	39.7	355x39.7	ISO 4427-2: 2007	20.0	2,682,000	2,950,200
109	400	9.8	400x9.8	ISO 4427-2: 2007	4.0	810,800	891,880
110	400	15.3	400x15.3	ISO 4427-2: 2007	6.0	1,313,600	1,444,960
111	400	19.1	400x19.1	ISO 4427-2: 2007	8.0	1,621,700	1,783,870
112	400	23.7	400x23.7	ISO 4427-2: 2007	10.0	1,982,600	2,180,860
113	400	29.4	400x29.4	ISO 4427-2: 2007	12.5	2,419,800	2,661,780
114	400	36.3	400x36.3	ISO 4427-2: 2007	16.0	2,927,900	3,220,690
115	400	44.7	400x44.7	ISO 4427-2: 2007	20.0	3,412,000	3,753,200

STT	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Qui cách	Tiêu chuẩn áp dụng	Áp suất danh nghĩa	Giá bán (đồng/mét)	
						Chưa VAT	Có VAT
116	450	11.0	450x11	ISO 4427-2: 2007	4.0	1,022,000	1,124,200
117	450	17.2	450x17.2	ISO 4427-2: 2007	6.0	1,661,300	1,827,430
118	450	21.5	450x21.5	ISO 4427-2: 2007	8.0	2,050,800	2,255,880
119	450	26.7	450x26.7	ISO 4427-2: 2007	10.0	2,511,900	2,763,090
120	450	33.1	450x33.1	ISO 4427-2: 2007	12.5	3,065,200	3,371,720
121	450	40.9	450x40.9	ISO 4427-2: 2007	16.0	3,707,700	4,078,470
122	450	50.3	450x50.3	ISO 4427-2: 2007	20.0	4,311,000	4,742,100
123	500	12.3	500x12.3	ISO 4427-2: 2007	4.0	1,363,400	1,499,740
124	500	19.1	500x19.1	ISO 4427-2: 2007	6.0	2,119,600	2,331,560
125	500	23.9	500x23.9	ISO 4427-2: 2007	8.0	2,617,600	2,879,360
126	500	29.7	500x29.7	ISO 4427-2: 2007	10.0	3,210,600	3,531,660
127	500	36.8	500x36.8	ISO 4427-2: 2007	12.5	3,912,600	4,303,860
128	500	45.4	500x45.4	ISO 4427-2: 2007	16.0	4,732,600	5,205,860
129	500	55.8	500x55.8	ISO 4427-2: 2007	20.0	5,322,600	5,854,860
130	560	13.7	560x13.7	ISO 4427-2: 2007	4.0	1,704,200	1,874,620
131	560	21.4	560x21.4	ISO 4427-2: 2007	6.0	2,815,800	3,097,380
132	560	26.7	560x26.7	ISO 4427-2: 2007	8.0	3,478,500	3,826,350
133	560	33.2	560x33.2	ISO 4427-2: 2007	10.0	4,270,500	4,697,550
134	560	41.2	560x41.2	ISO 4427-2: 2007	12.5	5,212,100	5,733,310
135	560	50.8	560x50.8	ISO 4427-2: 2007	16.0	6,295,100	6,924,610
136	630	15.4	630x15.4	ISO 4427-2: 2007	4.0	2,151,600	2,366,760
137	630	19.3	630x19.3	ISO 4427-2: 2007	5.0	2,716,600	2,988,260
138	630	24.1	630x24.1	ISO 4427-2: 2007	6.0	3,562,500	3,918,750
139	630	30.0	630x30.0	ISO 4427-2: 2007	8.0	4,394,200	4,833,620
140	630	37.4	630x37.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	5,408,900	5,949,790
141	630	46.3	630x46.3	ISO 4427-2: 2007	12.5	6,587,900	7,246,690
142	630	57.2	630x57.2	ISO 4427-2: 2007	16.0	7,986,000	8,784,600

Ghi chú: Thuế VAT 10%.

TP Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUỐC TRÍ